

SKRITUĖLOŠANAS RAMPAS



Mūsu izstrādātās un uzbūvētās skrituļošanas rampas ir paredzētas kā individuālai lietošanai, tā arī profesionālu skeitparku aprīkošanai, kuros varat rīkot dažādus sporta pasākumus. Tās ir paredzētas aktīvai atpūtai ar skrituļslidām, skrituļdējiem un BMX velosipēdiem.



Piedāvāto skrituļošanas rampu un parku projektēšana un izstrāde tika veikta kopā ar profesionāliem skeiteriem: Dinu Danni, Renāru Bīrmani, un citiem.

Mēs esam uzbūvējuši paši savu skrituļošanas parku kurā varam pārbaudīt rampu modeļus, pārlicināties par pielietoto materiālu pareizību, to noturību intensīvas ekspluatācijas apstākļos.

Rampas ir konstruētas tā, lai būtu vienkārši montējamas mājas apstākļos. Vadoties pēc mūsu izstrādātās montāžas shēmas skrituļošanas rampu Jūs varat montētš pats, ar draugiem, vai arī izmantot mūsu montieru pakalpojumus.

Ar pateicību uzklausīsim Jūsu ierosinājumus un ieteikumus, lai nākotnē mūsu piedāvātās konstrukcijas būtu vēl patīkamākas un interesantākas.



IZMĒRI UN DROŠĪBAS PRASĪBAS

Mūsu ražotās rampas atbilst vācu standarta DIN 33943 Rollsportgeräte - Skateeinrichtungen; Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung prasībām. Standarts nosaka rampu izmērus to izgatavošanas un uzstādīšanas noteikumus.

Standarta konstrukciju platums 1,5m. Saliekot tās kopā Jūs varat veidot saliktas skrituļošanas rampas un parkus pēc saviem ieskatiem.

IZMANTOTĀIS MATERIĀLS

Rampu izgatavošanai izmantots saplāksnis. To iegūst salīmējot savā starpā vairākas lobītā bērza finiera skaidas ar ūdensizturīgu fenola- formaldehīda sveķu līmi, līdz ar to vairākās kārtās salīmēta plātne veido stingru materiālu.

Skrituļošanas rampu izgatavošanā Mēs izmantojam saplāksni kas ražots A/S "Latvijas Finierī". Saplāksni izgatavo no bērza koksnes un tāpēc tas ir ļoti izturīgs. To pielieto betonēšanas veidņu un automašīnu piekabju grīdu izgatavošanā. Saplāksnis ir izgatavots no dabiski atjaunojamiem resursiem, tas ir atkārtoti izmantojams un viegli utilizējams.

Rampās tiek pielietots RIGA PLY, RIGA FORM, RIGA HEKSA, saplāksnis.

RIGA PLY WG/WG - tiek lietots kā apakšējā kārtā zem skrituļošanas virsmām. Šāds risinājums palīdz samazināt izgatavošanas un rampu ekspluatācijas izmaksas.

RIGA FORM F/F d.br. - tiek izmantots rampu rāmja konstrukciju un sānu izgatavošanā.

RIGA HEXA d.br. - paaugstinātas nodilumizturības un pretslīdēšanas saplāksnis tiek izmantots skrituļošanas virsmās. Šo virsmu biezums 6.5 mm.

Daļu malas ir nosegtas ar aizsargkrāsu, kas veido elastīgu aizsarg slāni, samazina koksnes piebriešanu.

Rampas virsējās kārtas ir iespējams mainīt atkarībā no to nolietojšanās intensitātes. Nomaiņa notiek, veco kārtu noskrūvējot un piestiprinot jauno.

Tāpat Mēs varam piedāvāt rampu sedzošo klājumu veidot no firmas SKATELITE materiāla. Šis materiāls tiek īpaši reklamēts skrituļošans rampu virsmu izbūvei.

Rampas tiek komplektētas ar metāla daļām. Tās uzlabo konstrukciju vizuālo izskatu, kā arī veic drošības funkcijas. Metāla daļas ir pārklātas ar cinku, kas uzklāts ar karstās cinkošanas paņēmieni, tas samazina to koroziju.

Rampas ir viegli transportējamas un montējamas.





RAMPAS









SR1 104515



SR2 106015



AR1 116029




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b(min)	Drošības zona l(min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
SR1 104515	100	450	150	2		
SR2 106015	100	600	150	2		
AR1 116029	110	600	290	3	2,5	

PUSRAMPAS







PR 211515




PR1R 161517




PR1R 301010




PR2R 311515



PR3R 491515 PR3R 491512



PR1K 311515 PR1K 391517




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b(min)	Drošības zona l(min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
PR1K 311515	310	150	150	2	2	🏂 🛹 🚴
PR1K 391517	390	150	170	2	2	🏂 🛹 🚴
PR 211515	210	150	150	2	2	🏂 🛹 🚴
PR2R 311515	310	150	150	2	2	🏂 🛹 🚴
PR3R 491515	490	150	150	3	2	🏂 🛹 🚴
PR3R 491512	490	150	120	3	2	🏂 🛹 🚴
PR1R 161517	160	150	170	3	10	🏂 🛹 🚴
PR1R 301010	300	100	100	2	2	🏂 🛹 🚴




SLĪPUMI




SL5K 473017




SL2K 431517



SL4K 433017




SL 351512 SL 241509







SL 121502



SL 201512 SL 201515 SL 151515 SL 151509



SL1R 441515 SL1R 411512




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b(min)	Drošības zona l(min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
SL5K 473017	470	300	170	2	5	 
SL4K 433017	430	300	170	2	5	 
SL2K 431517	430	150	170	2	5	 
SL 351512	350	150	120	2	5	 
SL 121502	120	150	20	2	5	 
SL 201512	200	150	120	2	2	 
SL 201515	200	150	150	2	2	 
SL 151515	150	150	150	2	2	 
SL 151509	150	150	90	2	2	 
SL 241509	240	150	90	2	5	 
SL1R 441515	440	150	150	2	5	 
SL1R 411512	410	150	120	2	5	 

PIRAMĪDAS






PM9K 818112



PM9KT 818112




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b (min)	Drošības zona l (min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
PM9K 818112	810	810	120	2	2	  
PM9KT 818112	810	810	160	2	2	  

TRIKU KALNINI,







TK9K 753412




TK9K 535310




TK3K 383810



TK5K 383811



TK5KR 383811




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b(min)	Drošības zona l(min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
TK3K 383810	380	380	100	2	2	 
TK9K 753411	750	340	110	2	2	 
TK5KR383811	380	380	110	2	2	  
TK9K 535310	530	530	100	2	2	 
TK5K 383811	380	380	110	2	2	 


SLAIDI




SA1R 151502





SA1R 560305



SA3K 810315




SA3R 600808






SA4K 501004 SA4K 1141510



SA 300906




Apzīmējums	Izmēri, cm			Drošības zona b(min)	Drošības zona l(min)	Pielietojums
	L	B	H	m	m	
SA4K 1141510	1140	150	100	2	2	☑ ☑ ☑
SA3K 810315	810	30	150	2	3	☑ ☑ ☑
SA 300906	300	90	60	2	3	☑ ☑ ☑
SA4K 501004	500	100	40	2	2	☑ ☑ ☑
SA3R 600808	600	80	80	2	2-3	☑ ☑ ☑
SA1R 151502	150	150	20	2	2	☑ ☑ ☑
SA1R 560305	560	30	50	2	3	☑ ☑ ☑

METĀLA ELEMENTI







M1 250010




M2 500010




M3 300912




M4 450912




M5 600912




M6 750912



M7 900912



M8 1200912



Apzīmējums	Izmēri, cm		
	L	B	H
M1 250010	250	00	100
M2 500010	500	00	100
M3 300912	300	90	120
M4 450912	450	90	120
M5 600912	600	90	120
M6 750912	750	90	120
M7 900912	900	90	120
M8 1200912	1200	90	120



Šeit sniegtajai informācijai ir uzziņas raksturs, un SIA "Troja" saglabā tiesības papildināt un mainīt ražoto produktu specifikāciju.

